

GAMMA CARRELLI DI PULIZIA /

**CARRELLI
MINI
PER IL
LAVAGGIO**

CARRELLI CON STRIZZATORE

MANIGLIONE DI SPINTA

STRIZZATORE

SECCHIO GRIGIO

per la soluzione di pulizia

verticale con ganasce, a libro o a rulli, inserito nel secchio rosso

SECCHIO ROSSO

per la raccolta dell'acqua sporca

BASE

con ruote e paracolpi



PERCHÈ UTILIZZARE IL DOPPIO SECCHIO?

si evita che il mop o la frangia sporchi vengano strizzati nel secchio della soluzione pulita.

Una variante di questo carrello è quella dei **CARRELLI MONOVASCA**. Come dice la parola, il monovasca è un secchio (di consistente spessore) sul quale vengono avvitate direttamente le ruote e su cui si inserisce lo strizzatore, senza telaio.

Inoltre è disponibile anche il **MONOVASCA CON DOPPIA SEZIONE** per una effettiva separazione dell'acqua sporca da quella pulita e spesso arricchito con una valvola di scarico al fine di svuotare facilmente l'acqua sporca di recupero.

LA FREQUENZA DEL CAMBIO DIPENDE DAL GRADO DI SPORCO DEL PAVIMENTO.

METODO DI UTILIZZO

FASE 1

Riempire il secchio grigio con acqua fino a 2/3, riempire il secchio rosso con acqua fino a 1/3, versare nel secchio grigio la corretta dose di prodotto come riportato sull'etichetta

FASE 2

Immergere mop/frangia nel secchio grigio per impregnarli di soluzione

FASE 3

Introdurre mop/frangia nello strizzatore e strizzare leggermente

FASE 4

Passare mop/frangia sul pavimento, facendo in modo che aderisca bene alla superficie con movimento a "S" retrocedendo

FASE 5

Introdurre mop/frangia nel secchio rosso, per diluire lo sporco accumulato

FASE 6

Strizzare mop/frangia, per eliminare il più possibile acqua e sporco, che si depositeranno nel secchio rosso

FASE 7

Immergere mop/frangia nel secchio grigio per assorbire una quantità di soluzione sufficiente e riprendere come indicato alla **FASE 4**

CARRELLO MONOVASCA 18 LT. CON STRIZZATORE SPEED / BOOK

CODICE
SECC00033

● 0015 ● 0002

● 0009 ● 0004

DIMENSIONI:
mm 350x600x750 h

PESO:
Kg 4,3

VOLUME:
0,063 m³

DIMENSIONI IMBALLO:
mm 450x355x395 h



COMPOSIZIONE

CODICE DIGIT

SECCHIO DA 18 LT.
CON 4 RUOTE Ø 80 MM (RTRT00566)

SECC00061

● 0015
● 0002
● 0009
● 0004

**STRIZZATORE
SPEED/BOOK**

STRI00003

● 0015
● 0002
● 0009
● 0004

CARRELLO MONOVASCA 18 LT. CON STRIZZATORE NEW LINE / STRONG

CODICE
SECC00034

● IP15 ● IP02

● IP09 ● IP04

DIMENSIONI:
mm 350x500x760 h

PESO:
Kg 4,7

VOLUME:
0,093 m³

DIMENSIONI IMBALLO:
mm 475x440x445 h



COMPOSIZIONE

CODICE DIGIT

SECCHIO DA 18 LT.
CON 4 RUOTE Ø 80 MM (RTRT00566)

SECC00061

● 0015
● 0002
● 0009
● 0004

**STRIZZATORE
NEW LINE/STRONG**

STRI00030

● IP15
● IP02
● IP09
● IP04

CARRELLO MONOVASCA 25 LT. CON STRIZZATORE NEW LINE / STRONG

CODICE
SECC00027

● IP15 ● IP02

● IP09 ● IP04

DIMENSIONI:
mm 430x500x780 h

PESO:
Kg 5,75

VOLUME:
0,093 m³

DIMENSIONI IMBALLO:
mm 475x440x445 h



COMPOSIZIONE

CODICE DIGIT

SECCHIO DA 25 LT.
CON 4 RUOTE Ø 80 MM (RTRT00566)
E PARACOLPI

SECC00032

● 0015
● 0002
● 0009
● 0004

**STRIZZATORE
NEW LINE/STRONG**

STRI00030

● IP15
● IP02
● IP09
● IP04

OPTIONAL

CODICE DIGIT

MANIGLIA RILSAN

PMLA96026

CESTINO RILSAN

PMLA96003

GRIGLIA SALVASPORCO
PER MONOVASCA DA 25 LT.

MPVR94361 0006

CARRELLO MONOVASCA ERGONOMICO 25 LT.

CODICE
SECC00035

- IP15 ● IP02
- IP09 ● IP04

DIMENSIONI:
mm 380x520x960 h

PESO:
Kg 5,35

VOLUME:
0,093 m³

DIMENSIONI IMBALLO:
mm 475x440x445 h



COMPOSIZIONE	CODICE	DIGIT
SECCHIO DA 25 LT. CON 4 RUOTE Ø 80 MM (RTRT00566), 4 PARACOLPI Ø 90 MM CON FORO DA Ø 30 MM E 2 PIEDINI DI SOSTEGNO	SECC00001	<ul style="list-style-type: none"> ● 0015 ● 0002 ● 0009 ● 0004
STRIZZATORE NEW LINE/STRONG	STRI00030	<ul style="list-style-type: none"> ● IP15 ● IP02 ● IP09 ● IP04

OPTIONAL

GRIGLIA SALVASPORCO
PER MONOVASCA DA 25 LT.
ERGONOMICO

MPVR94360 0006

CARRELLO MONOVASCA ECOMIX 25 LT.

CODICE
SECC00142

- IP15 ● IP02
- IP09 ● IP04

DIMENSIONI:
mm 540x370x810 h

PESO:
Kg 4,5

VOLUME:
0,085 m³

DIMENSIONI IMBALLO:
mm 420x385x525 h



CARRELLO MONOVASCA ECOMIX 25 LT. CON VALVOLA DI SCARICO

CODICE
CARR01307

- IP15 ● IP02 ● IP09 ● IP04

COMPOSIZIONE	CODICE	DIGIT
SECCHIO DA 25 LT. CON 4 RUOTE Ø 80 MM (RTRT00566) E PARACOLPI CON VALVOLA DI SCARICO	CARR00984	<ul style="list-style-type: none"> ● 0015 ● 0002 ● 0009 ● 0004
SECCHIO DA 25 LT. CON 4 RUOTE Ø 80 MM (RTRT00566) E PARACOLPI	SECC00008	<ul style="list-style-type: none"> ● 0015 ● 0002 ● 0009 ● 0004
STRIZZATORE NEW LINE/STRONG	STRI00030	<ul style="list-style-type: none"> ● IP15 ● IP02 ● IP09 ● IP04

CARRELLO DOPPIAVASCA 12+18 LT.

CODICE
SECC00037

- IP15 ● IP02
- IP09 ● IP04

DIMENSIONI:
mm 360x600x820 h

PESO:
Kg 5,35

VOLUME:
0,115 m³

DIMENSIONI IMBALLO:
mm 485x430x550 h



COMPOSIZIONE	CODICE	DIGIT
SECCHIO DA 12+18 LT. CON 4 RUOTE Ø 80 MM (RTRT00566), 4 PARACOLPI Ø 90 MM CON FORO DA Ø 30 MM E SUPPORTO STRIZZATORE	SECC00003	<ul style="list-style-type: none"> ● 0015 ● 0002 ● 0009 ● 0004
SUPPORTO STRIZZATORE	MPVR94664	● 0006
STRIZZATORE NEW LINE/STRONG	STRI00030	<ul style="list-style-type: none"> ● IP15 ● IP02 ● IP09 ● IP04

CARRELLO DOPPIAVASCA 12+18 LT. CON VALVOLA DI SCARICO

CODICE
SECC00040

- IP15 ● IP02
- IP09 ● IP04

DIMENSIONI:
mm 360x600x820 h

PESO:
Kg 5,35

VOLUME:
0,115 m³

DIMENSIONI IMBALLO:
mm 485x430x550 h



COMPOSIZIONE	CODICE	DIGIT
SECCHIO DA 12+18 LT. CON 4 RUOTE Ø 80 MM (RTRT00566) E 4 PARACOLPI Ø 90 MM CON FORO DA Ø 30 MM E SUPPORTO STRIZZATORE	SECC00007	<ul style="list-style-type: none"> ● 0015 ● 0002 ● 0009 ● 0004
SUPPORTO STRIZZATORE	MPVR94664	● 0006
STRIZZATORE NEW LINE/STRONG	STRI00030	<ul style="list-style-type: none"> ● IP15 ● IP02 ● IP09 ● IP04



Completo di
VALVOLA DI SCARICO
per un rapido svuotamento

**CARRELLO DOPPIAVASCA
DOLLY / CLEVY
CON STRIZZATORE
SPEED / BOOK**

CODICE
SECC00044

● 0015 ● 0002
● 0009 ● 0004

DIMENSIONI:
mm 540x280x420 h

PESO:
Kg 3,5

VOLUME:
0,081 m³

DIMENSIONI IMBALLO:
mm 560x330x440 h



**SECCHIO SUDDIVISO
IN DUE COMPARTIMENTI STAGNI**

Strizzatore Speed/Book incorporato,
4 Ruote Ø 50 mm, Doppia Maniglia,
Valvola di scarico e Spessimetro



Completo di
VALVOLA DI SCARICO
per un rapido svuotamento

KIT PACK DOLLY / CLEVY

CODICE
SECC00046

● 0015 ● 0002
● 0009 ● 0004

DIMENSIONI:
mm 540x290x700 h

PESO:
Kg 4,8

VOLUME:
0,073 m³

DIMENSIONI IMBALLO:
mm 557x297x445 h



**SECCHIO SUDDIVISO
IN DUE COMPARTIMENTI STAGNI**

Strizzatore Speed/Book incorporato,
4 Ruote Ø 50 mm, Doppia Maniglia,
Valvola di scarico e Spessimetro

**TELAIO ECO-SPEED
MANICO CROMATO
RICAMBIO IN MICROFIBRA**



Completo di
VALVOLA DI SCARICO
per un rapido svuotamento

**ACCESSORI
DOLLY/CLEVY**

GRIGLIA

PER STRIZZATORE DOLLY/CLEVY


CODICE
MPVR94359 - 0006



SPESSIMETRO IN MOUSSE

PER STRIZZATORE DOLLY/CLEVY

CODICE
LAMU00003



**CARRELLO DOPPIAVASCA
DOLLY / CLEVY
CON STRIZZATORE
NEW LINE / STRONG**

CODICE
SECC00009

● IP15 ● IP02
● IP09 ● IP04

DIMENSIONI:
mm 540x280x640 h

PESO:
Kg 5

VOLUME:
0,101 m³

DIMENSIONI IMBALLO:
mm 560x300x600 h



**SECCHIO SUDDIVISO
IN DUE COMPARTIMENTI STAGNI**

Strizzatore New Line/Strong incorporato,
4 Ruote Ø 50 mm, Doppia Maniglia