


ChjmjcaÀ

COPAT

SISTEMI, PRODOTTI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA PROFESSIONALE E
PER I TRATTAMENTI DI SUPERFICI, CONSULENZA TECNICA, CORSI DI FORMAZIONE

Edizione: **Agosto 2019**

FLOORCARE



PRODOTTI CHIMICI per il trattamento di pavimenti e superfici

Impregnanti, antimacchia e sigillanti

AGUAPROF N.F.



AGUAPROF NF è un idrorepellente a base solvente che impedisce l'assorbimento dell'umidità da parte dei pavimenti in cotto, mattone o pietre porose. Evita la formazione delle efflorescenze bianche e fenomeni di trasudamento associate a macchie o muffe. Viene utilizzato principalmente per il trattamento di superfici esterne. Non altera l'aspetto naturale della superficie. Per ottenere un effetto idrofobico più rapido che impedisca l'assorbimento dell'umidità in tempi brevi e per un miglior effetto idrorepellente aggiungere il catalizzatore INDUR SOLV (15 g di INDURSOLV per 1 litro di AGUAPROF NF). Per un effetto antimacchia oleo-idrorepellente naturale applicare successivamente il protettivo BASOLV Special. Utilizzare ANTIMA OUT N.F. per una finitura lucida su cotti artigianali.

**IDROREPELLENTE ANTIRISALITA
PER COTTO, MATTONI E PIETRE
POROSE**

BARRERA SOLV



BARRERA SOLV è un idrorepellente antimpregnante in base solvente particolarmente indicato per superfici in cotto umide ed esterne. Si può utilizzare anche su superfici in pietre naturali, cemento, agglomerati, graniglie, mattoni e intonaci. Impedisce l'assorbimento dell'acqua e contrasta la formazione di efflorescenze bianche, muffe e alghe. Protegge le superfici dall'inquinamento atmosferico.

**PROTETTIVO IDROREPELLENTE
ANTIMPREGNANTE IN BASE SOLVENTE**

BARRERA NF



BARRERA NF è un protettivo innovativo olio-idrorepellente in base acquosa per cotto, mattoni, pietre naturali e cemento. Contrasta la penetrazione di macchie e sporco di origine acquosa o oleosa e facilita la manutenzione delle superfici. Non altera l'aspetto naturale della superficie. Può essere utilizzato per il pretrattamento di piastrelle di cotto artigianale al termine della cottura o prima dei lavaggi acidi di preparazione ai trattamenti, facilitando la rimozione di residui di malta e di cemento dopo la posa. Contrasta la formazione di efflorescenze bianche di risalita. È un prodotto osmotico che lascia traspirare la superficie.

**PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER COTTO
E PER IL PRETRATTAMENTO DI COTTO
ARTIGIANALE IN BASE ACQUOSA**

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superfici

Impregnanti, antimacchia e sigillanti

BASOLV Special



BASOLV Special è un prodotto a base solvente composto di resine, cere, oli e altre sostanze particolari che donano alle superfici una protezione antimacchia oleo e idrorepellente. Si può utilizzare su cotto, cemento e pietre naturali assorbenti per impedire l'assorbimento delle macchie.

Usato con INDURSOLV aumenta le prestazioni.


**IMPREGNANTE OLEO-IDROREPELENTE
PER COTTO, CEMENTO E PIETRE
POROSE**

ANTIMA Special



ANTIMA SPECIAL è un formulato speciale composto da cere, resine ed altre sostanze specifiche da utilizzare per conferire alle superfici un effetto antimacchia. Si usa per proteggere superfici in marmo, pietra, granito, anche lucidati. Rende le superfici idrofobe e oleofobe impedendo alle macchie di penetrarvi. Protegge le superfici da sostanze acquose come vino, caffè, succhi di frutta, ecc., e da sostanze grasse, come oli, sughi, ecc.. Queste sostanze diventano più facilmente rimuovibili poiché non penetrano nella porosità delle superfici. Lascia l'aspetto naturale della superficie trattata. Può essere utilizzata anche su cotto e gres e in generale su tutte le superfici compatte e a bassa porosità. Se usato all'esterno o per migliorare le prestazioni aggiungere il catalizzatore INDURSOLV.

**PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER
SUPERFICI A BASSA POROSITA'**



Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superfici

Protettivi filmogeni e di finitura

CHERAPOL



CHERAPOL è un'emulsione poliacrilica autolucidante e autolivellante per pavimenti porosi in genere. Rende i pavimenti lucidi e resistenti al traffico. La sua speciale formulazione ne permette l'uso su svariate tipologie di pavimenti: pvc, gomma, linoleum, marmo, marmettoni, legno e parquet. E' facile da stendere, è autolucidante ma può essere anche rilucidata e riparata con macchine ad alta, media e bassa velocità. E' antiscivolo e può essere utilizzata anche per pavimenti in pvc paraffinato e antistatico, poiché non altera i valori di conducibilità.

EMULSIONE POLIACRILICA

UNIAGUA



UNIAGUA è una combinazione di particolari polimeri acrilici utilizzabile per la protezione di pavimenti porosi in genere. Ideale per la protezione di pavimenti in cemento. Viene utilizzato anche per proteggere pavimenti in cotto, marmo e granito usurato e parquet. La sua resistenza può essere aumentata aggiungendo INDUR, un agente indurente (15 gr./Lt.). Il film che genera è in genere lucido, ma può essere reso satinato o opaco aggiungendo OPAX (50/100 gr/Lt.).

PROTETTIVO ACRILICO A BASE ACQUA

MADERA ESPEJO



MADERA ESPEJO è una combinazione di resine acriliche e altre resine utilizzabile per la protezione di pavimenti in legno e parquet. Asciuga in fretta, non è infiammabile e può sostituire i vecchi trattamenti a base di vernici a base solvente. Può essere utilizzato anche per riparare vecchi strati di vernici all'acqua, previa adeguata preparazione del fondo. Per ottenere un film molto più resistente può essere aggiunto INDUR, un agente indurente (10-20 gr. ogni litro di prodotto). Non altera il colore naturale del legno e dona allo stesso un effetto caldo e luminoso.

PROTETTIVO ACRILICO A BASE ACQUA PER LEGNO E PARQUET

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superfici

Protettivi filmogeni e di finitura

PANTAL NF



PANTAL è un prodotto da usare con INDUR per il trattamento di pavimenti in cotto e pietre porose per renderle resistenti alle macchie. PANTAL+INDUR può essere utilizzato anche con paste colorate per ottenere gradazioni coprenti per esaltare le caratteristiche estetiche del cotto. Dato neutro tonifica leggermente le superfici ma non altera il colore delle fughe.

PROTETTIVO FILMOGENO PER COTTO E PIETRE POROSE IN BASE ACQUOSA

ANTIMA OUT NF



ANTIMA OUT è un sigillante in base solvente ideale per la protezione in particolare di cotti e pietre posti all'esterno. Per una maggiore efficacia e resistenza si consiglia di utilizzarlo dopo l'uso di idrofobizzanti a base solvente (AGUAPROF NF). Forma un film lucido che protegge le superfici dalla penetrazione delle macchie.

SIGILLANTE IN BASE SOLVENTE PER COTTO E PIETRE PER ESTERNO E INTERNO

BASOLV F



BASOLV F è un prodotto a base di resine acriliche disciolte in solvente. Può essere utilizzato per la protezione di pavimenti porosi in genere e in modo particolare di pavimenti in cemento e cemento quarzato. Può essere utilizzato anche su gres, ceramiche e granito, previo lavaggio con AXIFLU, necessario per aprire le microporosità e garantire l'ancoraggio del film (*fare sempre prove di tenuta*). Forma un film aderente e particolarmente resistente che protegge la superficie dall'acqua e da macchie in genere.

PROTETTIVO A BASE SOLVENTE FILMOGENO

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superfici

Protettivi filmogeni e di finitura

FINICOT S



FINICOT S è una miscela di cere in solvente appositamente creata per la protezione e la finitura di pavimenti e superfici in cotto e pietre naturali. Può essere utilizzato come unico prodotto di protezione o come finitura dopo i trattamenti con AGUAPROF, BASOLV SPECIAL e BARRERA SOLV.



CERE PROTETTIVE SPECIALI PER COTTO E PIETRE NATURALI

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superfici

Vitrofilmanti per marmo e derivati

RENOVA NF



RENOVA NF è un prodotto speciale in polvere utilizzabile per la protezione e la lucidatura di pavimenti in MARMO, PIETRE CALCAREE in genere. Forma un film sottile (*vitrofilm*), generato dalla reazione di particolari sali minerali, che sigilla e lucida a specchio la superficie. Rende la superficie trattata lucida e brillante in profondità, con un lucido di lunga durata. Ideale per marmi colorati e beige, crema, rosso, nero e agglomerati, specie quelli scuri. Esalta i colori delle superfici.

**POLVERE VITROFILMANTE PER MARMMI
BEIGE, CREMA, ROSSO E NERO**

RENOVA WHITE



RENOVA WHITE è un prodotto speciale utilizzabile per la protezione e la lucidatura di pavimenti in MARMO BIANCO e agglomerati chiari. Forma un film sottile (*vitrofilm*), generato dalla reazione di particolari sali minerali, che sigilla e lucida a specchio la superficie. Rende la superficie trattata lucida e brillante in profondità, con un lucido di lunga durata. Sostituisce MARBLE TEN.

**POLVERE VITROFILMANTE PER MARMMI
BIANCHI**

RENOVA GREEN



RENOVA GREEN è un prodotto speciale utilizzabile per la protezione e la lucidatura di pavimenti in MARMO VERDE. Forma un film sottile (*vitrofilm*), generato dalla reazione di particolari sali minerali, che sigilla e lucida a specchio la superficie. Rende la superficie trattata lucida e brillante in profondità, con un lucido di lunga durata. Esalta i colori della superficie.

**POLVERE VITROFILMANTE PER MARMMI
VERDI**

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superfici

Vitrofilmanti per granito, ceramica e gres

VETRIX Titanium NF



VETRIX Titanium NF è un prodotto utilizzabile per la protezione di pavimenti in gres porcellanato lucido e superfici vetrificate. Forma un film lucido, sottile e molto resistente al traffico e alle sostanze chimiche. Grazie alle sue nanoparticelle di titanio è in grado di penetrare all' interno dei micropori sigillando completamente la superficie.

Viene utilizzato anche per rendere antiscivolo le superfici, mantenendo il grado di scivolosità al di sotto dei limiti di legge.

Può essere usato per eliminare micrograffi da gres porcellanato levigato lucido.

**PROTETTIVO VITROFILMOGENO
ANTISCIVOLO PER SUPERFICI
MICROPOROSE O VETRIFICATE**

GRANY LUX & BLACK NF



GRANY LUX BLACK NF è un prodotto speciale utilizzabile per la pulizia, la protezione e lucidatura di pavimenti in granito chiaro. Forma un film molto sottile che rende la superficie protetta e brillante. Usato periodicamente garantisce la conservazione della lucentezza naturale originaria.

GRANY LUX NF è un prodotto speciale utilizzabile per la pulizia, la protezione e la lucidatura di pavimenti in granito chiaro. Forma un film vetroso molto sottile che rende la superficie protetta e brillante. Usato periodicamente garantisce la conservazione della lucentezza naturale originaria.

**POLVERE VITROFILMANTE PER GRANITO
CHIARO E SCURO**

GRES LUX



GRES LUX è un prodotto speciale utilizzabile per la pulizia, la protezione e la rilucidatura di pavimenti in gres porcellanato ceramato liscio. Forma un film sottile che ricopre lo strato superficiale ceramato, usurato dal traffico o da agenti chimici acidi, se non completamente usurato. Rende le superfici trattate lucide e brillanti e conferisce alle stesse una caratteristica di antiscivolosità e un lucido di grande durata.

**POLVERE VITROFILMANTE PER GRES
CERAMATO LISCIO**

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superfici

Lucidanti manutentori per marmo e derivati

GLOSSIN BASE



GLOSSIN BASE è un prodotto utilizzato per la preparazione alla rilucidatura dei pavimenti in marmo e derivati che non presentano graffi o solchi profondi. Prepara la superficie per la successiva lucidatura con liquidi lucidanti di nuova generazione. Pulisce la superficie da qualsiasi tipo di sporco, sigilla la porosità e predispone la superficie alla lucidatura con qualsiasi altro prodotto lucidante liquido.

PULITORE PREPARATORE DI BASE PER LA RILUCIDATURA DI MARMI E DERIVATI

GLOSSIN FINISH NF



GLOSSIN FINISH NF è un prodotto di nuova generazione utilizzato per la rilucidatura di pavimenti in marmo e derivati. Sigilla la porosità e lucida la superficie trattata con un lucido brillante e duraturo, che mantiene la superficie protetta per un lungo periodo.

RILUCIDANTE SIGILLANTE PER MARMI E DERIVATI

GLOSSIN WHITE



GLOSSIN WHITE è un prodotto di nuova generazione utilizzato per la rilucidatura e il mantenimento di pavimenti in marmo, in modo particolare per quelli bianchi o molto chiari. Sigilla la porosità e lucida la superficie trattata con un lucido brillante e duraturo, che mantiene la superficie protetta per un lungo periodo..

RILUCIDANTE SIGILLANTE PER MARMI E MARMI BIANCHI

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superfici

Rilucidanti manutentori per granito

GLOSSIN GLP



GLOSSIN GLP è un sistema innovativo utilizzato per la rilucidatura di pavimenti e superfici in granito naturale. E' composto da due prodotti che si usano contemporaneamente, uno in polvere GLOSSIN GP e uno liquido GLOSSIN GL. Si ottiene così una perfetta lucidatura di qualsiasi tipologia di granito



RILUCIDANTE PER GRANITO

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superfici

Prodotti per Trattamenti Particolari

ANTIRIS 1



ANTIRIS 1 è un prodotto di nuova generazione utilizzato *per eliminare macchie di calcare e salnitro di risalita* da superfici in marmo e pietre calcaree. Sigilla la superficie in profondità evitando future macchie calcaree. Predispone la superficie alle successive lucidature. Adatto per superfici molto porose e assorbenti.

**ELIMINATORE DI MACCHIE DI
CALCARE PER MARMI E DERIVATI**

ANTIRIS 2



ANTIRIS 2 è un prodotto di nuova generazione utilizzato per la rilucidatura e il mantenimento del lucido di pavimenti in marmo, da usare dopo il trattamento base con ANTIRIS 1. Agisce anche su superfici umide e fredde. Sigilla la porosità e rigenera la superficie trattata con un lucido ultra brillante e duraturo. Asciuga rapidamente.

**RILUCIDANTE RAPIDO PER MARMI E
DERIVATI ANCHE UMIDI E FREDDI**

VITROPOR Litio



VITROPOR Litio è un indurente a base di litio per superfici in calcestruzzo e per qualsiasi altro tipo di materiale contenente carbonato di calcio. Penetra attraverso i micropori della superficie, compattandola e indurendola e aumentando l'indice di impermeabilità all' interno. Rende più facile il successivo processo di lucidatura e/o l'impermeabilizzazione definitiva della superficie.

**CONSOLIDANTE PER CEMENTO E
MATERIALI CON CARBONATO DI CALCIO**

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superfici

Resine e Promotori bicomponenti

RESYEPOX Bicomp.



RESYEPOX è una resina epossidica bicomponente (RESYEPOX, C catalizzatore + RESYEPOX R, emulsione di resine epossidiche) che forma sulle superfici un film resistente ai segni del traffico, allo sporco e agli oli ed anche ai solventi. Si usa miscelato al suo catalizzatore in parti uguali. Il film che è molto resistente agli agenti chimici ne permettono l'impiego in ambienti industriali ma viene impiegato anche in altri ambienti soggetti a traffico elevato. Può essere colorato con RESYCOLOR, utilizzando una parte di RESYCOLOR ogni 5 di RESYEPOX. Su pavimenti poco assorbenti si consiglia di utilizzare AD EPOX come promotore di adesione. Molto indicato per pavimentazioni in cemento grezzo, ma può essere applicato anche su altre tipologie di superfici, purché assorbenti e sul legno.

**RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE
TRASPARENTE**

AD EPOX Bicomp.



AD EPOX è un promotore di adesione bicomponente concentrato utilizzabile come mano di fondo prima di applicare RESYEPOX, in particolare su pavimenti in cemento quarzato e cemento molto compatto. Rafforza il legame tra RESYEPOX e la superficie sottostante. Può essere utilizzato anche come antispolvero su pavimenti in cemento, come consolidante, come turapori a costi contenuti. Contrasta anche la risalita di umidità.

**PROMOTORE DI ADESIONE PER
RESYEPOX E ANTISPOLVERO**

RESYCOLOR



RESY Color è una miscela di pigmenti da aggiungere al sigillante epossidico **RESYEPOX**. La miscela di **RESYEPOX C + RESYEPOX R** e **RESYCOLOR** forma un film che copre eventuali macchie ed imperfezioni e protegge la superficie dallo spolverio, dalla penetrazione delle macchie e dei segni dei pneumatici. E' disponibile in varie colorazioni.

PASTA COLORANTE PER RESY EPOX

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superfici

Resine e Promotori bicomponenti

RESYACRIL



RESYACRIL è un protettivo innovativo bicomponente utilizzabile per proteggere superfici in clincher, gres e ceramiche purché assorbenti o resa ruvide. Offre ottime performance anche su pietre e cemento. Da utilizzare su superfici poste all'esterno. Produce un'ottima brillantezza e un lucido con un grado di gloss tra 90 e 95. Forma un film a basso spessore, che può essere aumentato con altre mani.

**SMALTO POLIACRILICO
BICOMPONENTE TRASPARENTE
ANTIRIGA PER ESTERNI**

RESYEPOX AS



RESY EPOX AS è una resina epossidica bicomponente, esente da solventi, utilizzabile su superfici ad inglobamento. Produce un film spesso fino a 10 cm., molto resistente e lucidissimo, con un valore GLOSS 99. Può essere utilizzato per rivestire trattamenti colorati con RESYCOLOR. Va utilizzato miscelato con apposito catalizzatore al 60% (100 parti di RESY EPOX AS + 60 parti di catalizzatore).

**RESINA ESPOSSIDICA TRASPARENTE
BICOMPONENTE AD ALTO SPESSORE**

RESYEPOX WR



RESY EPOX WR è una resina epossidica bicomponente. Produce un film lucido, resistente al traffico e alla penetrazione di macchie. Il film generato ha una elevata resistenza agli oli e alle sostanze grasse in genere. Resiste anche ai solventi, è antiacido e resiste alle acque dolci e salate. Ideale per la protezione di piscine e pavimenti in cemento, sui quali produce una sigillatura permanente. Va utilizzato miscelato con apposito catalizzatore al 80%

**RESINA ESPOSSIDICA TRASPARENTE
BICOMPONENTE AD ELEVATA
RESISTENZA CHIMICA**

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superfici

Pulitori Speciali

IMPERMEA NF



IMPERMEA NF è un prodotto speciale in grado di pulire le superfici e di renderle idrofobe e resistenti all'assorbimento di sporco, in una unica operazione. Può essere utilizzato su tutti i pavimenti a basso, medio ed alto assorbimento, o su superfici cristallizzate e lucidate a piombo, che conservano comunque una percentuale di assorbimento di acqua e sporco. Grazie alla sua duplice funzione, pulente e sigillante, riduce notevolmente i tempi di lavoro e assicura una impermeabilizzazione per un lungo periodo, mediamente dai 6 ai 12 mesi, a seconda del tipo di superficie e del traffico presente negli ambienti. E' ideale per pulire e impermeabilizzare piani di marmo e granito, come banchi servizio di bar, piani ad incasso lavabo dei bagni, ecc....

PULITORE IMPERMEABILIZZANTE

CRASH POLVERE NF



CRASH POLVERE NF è una polvere sbiancante per pavimenti in marmo bianco. Elimina tutti i tipi di residui incrostati nei pori del marmo. È particolarmente efficiente per recuperare il colore bianco originale su superfici di marmo che mostrano macchie gialle causate da condizioni meteorologiche, ruggine o manutenzione inadeguata. Può essere utilizzato anche per la pulizia di pavimenti in gres porcellanato opaco liscio, ingrigito. Può donare un effetto lucido satinato alla superficie trattata.

SUPERPULITORE IN POLVERE PER SBIANCATURA DI MARMI BIANCHI E GRES

CRASH POLVERE G



CRASH POLVERE G è una polvere detergente per pavimenti in granito. Rimuove facilmente lo sporco incorporato nei pori della pavimentazione, lasciandola completamente pulita e pronta per la lucidatura con GLOSSIN GLP. Migliora la qualità finale della lucidatura su pavimenti che non sono stati precedentemente lucidati.

PULITORE PREPARATORO PER SUPRFICI IN GRANITO NATURALE

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superfici

Pulitori Speciali

AXI Deoxy Granite



AXI DEOXY GRANITE è un deossidante per superfici in granito, ideato appositamente per una facile eliminazione delle macchie di ruggine e calcare che appaiono spesso su alcuni graniti. È anche adatto per rimuovere le macchie causate dal contatto di metalli con la superficie del granito.

DEOSSIDANTE PER GRANITO

AXI Deoxy Marble



AXI DEOXY MARBLE dissolve le macchie di ruggine che spesso appaiono sulle superfici in marmo, rimuovendole e riportando il marmo nel suo aspetto originale e pulito.

DEOSSIDANTE PER MARMO

REMOS



REMOS è un prodotto innovativo in gel a base di solventi ideale per la rimozione di graffi e macchie diverse di natura oleosa, sporco minerale, segni di gomma, colle e residui resinosi. La sua formulazione gelatinosa ne permette un uso anche su superfici verticali. Rimuove anche vecchi strati di cere e vecchie protezioni di impregnanti a base solvente. Può essere utilizzato su tutte le superfici ad eccezione di quelle plastiche.

**SMACCHIATORE PULITORE UNIVERSALE
RIMUOVIGRAFFITI**

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superfici

Pulitori Speciali

BADIL



BADIL è una miscela di solventi che si utilizza per diluire il prodotto **BASOLV F** e **ANTIMA OUT NF** e facilitarne la sua penetrazione, specie su superfici compatte, e per dare l' uniformità della prima mano. Si può utilizzare anche per pulizie di attrezzi e per pulizie speciali. Scioglie, infatti, catrame, colle, colle di nastri adesivi, oli, oli distaccanti per stampi e paraffina.



**DILUENTE FLUIDIFICANTE PER BASOLV F
E ANTIMA OUT NF**

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superfici

Prodotti indurenti e opacizzanti

INDUR



INDUR è un reticolante ed indurente da utilizzare per migliorare le prestazioni dei prodotti PANTAL NF, MADERA e UNIAGUA. Migliora la loro resistenza all'acqua, la loro durezza. Aumenta anche la resistenza dei film generati da questi prodotti agli agenti chimici e agli agenti atmosferici, dando l'opportunità di utilizzarli anche per protezioni all'esterno.

INDURENTE PER PANTAL NF, MADERA E UNIAGUA

INDUR SOLV



INDURSOLV è un catalizzatore che si usa con i prodotti BARRERA SOLV, AGUAPROF NF e BASOLV SPECIAL, per conferire immediatamente l'effetto idrorepellente alle superfici trattate e aumentare le funzionalità degli stessi.

CATALIZZATORE PER BARRERA SOLV AGUAPROF NF E BASOLV SPECIAL

OPAX



OPAX è una emulsione che si usa per opacizzare emulsioni protettive acriliche, in modo particolare UNIAGUA e PANTAL NF. Ideale per ottenere film protettivi con effetti satinati o opachi.

EMULSIONE OPACIZZANTE PER PANTAL NF E UNIAGUA

Prodotti chimici per il trattamento di pavimenti e superfici

Sistema di Levigatura a secco “DRYSAT”

DISCHETTI CdS



Dischetti CdS semiflessibili in *Carburo di Silicio*, diametro 12,5 cm., ad elevata capacità abrasiva, per sgrossare le superfici in marmo, marmettoni, cemento e granito, ed eliminare solchi profondi, denti, residui di stucco e mastice, utilizzati per la chiusura di buchi e fughe. Vengono utilizzati anche per eliminare le parti superficiali deteriorate, aggredite da agenti chimici e/o rese friabili dal tempo, raggiungendo il cosiddetto “*marmo vivo*”, da utilizzare con le teste planetarie del sistema DRYSAT.

Sono disponibili nelle seguenti grane abrasive:

16, 24, 36, 60, 80, 120.

Si usano a secco o a superficie leggermente umida.

DISCHETTI IN CARBURO DI SILICIO

TESTE DRYSAT



Teste planetarie universali DRYSAT da 12,5 cm., utilizzabili con qualsiasi monospazzola e montabili su qualsiasi piatto trascinatore.

TESTE PLANETARIE UNIVERSALI



E' un sistema *pratico, efficace ed economico*, utilizzato per sgrossare le superfici in marmo, marmettoni, cemento e granito, ed eliminare solchi profondi, denti, residui di stucco e mastice, utilizzati per la chiusura di buchi e fughe. Viene utilizzato anche per eliminare le parti superficiali deteriorate, aggredite da agenti chimici e/o rese friabili dal tempo, raggiungendo il cosiddetto “*marmo vivo*”.

Dischi LR “Linea Restauro”

DISCO LR 1 (Rosso)



DISCO LR1 (resine diamantate rosse): è un disco resino-diamantato ad alta abrasività utilizzato per il restauro delle superfici in marmo e derivati, per l'eliminazione di segni superficiali, macchie, imperfezioni e strati inerti della superficie. Si utilizza con acqua.

**DISCO RESINODIAMANTATO AD ALTA
ABRASIVITA'**

DISCO LR 2 (Giallo)



DISCO LR2 (resine diamantate gialle): disco resino-diamantato a media abrasività che elimina le striature più fini prodotte dal DISCO LR1 lasciando la superficie completamente raffinata e uniforme, senza alcun segno o graffio. Si utilizza con acqua.

**DISCO RESINODIAMANTATO A MEDIA
ABRASIVITA'**

DISCO LR 3 (Azzurro)



DISCO LR3 (resine diamantate azzurre): disco resino-diamantato a bassa abrasività che rende molto liscia la superficie, ne esalta i colori naturali e la rende brillante e pronta per i successivi trattamenti finali di lucidatura. Si utilizza con acqua.

**DISCO RESINODIAMANTATO A BASSA
ABRASIVITA'**

DISCHI e ACCESSORI per il restauro e la preparazione delle superfici

Disco Lucidante “FASTLUX”

DISCO FASTLUX 4



DISCO FASTLUX 4 è un disco con uno strato di resine diamantate di colore giallo/verde utilizzabile per la rapida lucidatura diamantata di pavimenti in marmo e agglomerati in cemento, senza uso di prodotti chimici. Si utilizza solo acqua.



DISCO LUCIDANTE RESINODIAMANTATO

DISCHI e ACCESSORI per il restauro e la preparazione delle superfici