

PULIZIA DEI VETRI

PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

Tutti i prodotti **UNGER** sono concepiti per rispondere agli alti requisiti del settore professionale della pulizia dei vetri. Per consentire ai professionisti lavori rapidi, efficienti e sicuri, durante la fase di ricerca e sviluppo prodotto sono sempre tenuti in prima linea innovazione ed ergonomia. La linea prodotti di **UNGER** oggi comprende un ampio assortimento di attrezzi e accessori tradizionali, che devono resistere all'impiego continuo quotidiano. Dai lavavetro e tergivetro ai nuovissimi pad in microfibra per la pulizia interna: non c'è sfida per la quale non sia disponibile una soluzione. Tutti gli attrezzi inoltre si adattano alle aste telescopiche, consentendo così lavori sicuri da pavimento fino a un'altezza di 10 m. Il simbolo del cono di sicurezza **ErgoTec®** affisso su ogni attrezzo indica che può essere innestato in modo sicuro sull'asta senza che possa cadere o ruotare.

 **PREMIUM**
I migliori prodotti di questa linea con tante funzioni extra

 **BEST**
Prodotti "top" con dotazione superiore

 **BETTER**
Versione standard

 **GOOD**
Versione di base. Buon rapporto prezzo/prestazione.

COLLEGAMENTO FISSO

 **INSERIRE / AVVITARE**
Basta inserire questi utensili sull'attacco a cono **UNGER** per riuscire a pulire con facilità zone difficilmente accessibili. Grazie alle particolari nervature sull'attacco a cono, gli utensili vengono bloccati in sicurezza. Questi utensili vengono avvitati alla filettatura Acme dell'attacco a cono **UNGER**, in modo da risultare saldi e sicuri. Si possono pulire facilmente le zone difficilmente accessibili.

 **FARE SCATTARE**
Tutti gli utensili con un foro allungato sull'impugnatura e la dicitura „LOCK” si innestano a scatto nell'attacco a cono di sicurezza **ErgoTec®**. Si evitano cadute o distorsioni durante il lavoro. L'attacco a cono di sicurezza **ErgoTec®** è montato di serie su tutte le aste **OptiLoc** e **Tele-Plus**.



Pulizia professionale dei vetri



TERGIVETRI



p. 37

I tergivero di **UNGER** sono caratterizzati da impugnatura confortevole, gomma d'alta qualità e meccanismi di chiusura specifici che consentono un cambio rapido della gomma di detersione e della guida.

ErgoTec® NINJA, ErgoTec®, ErgoTec® SwivelLoc, Guida S-Plus, Pro, VisaVersa®, GC, UniTec, UniTec Light



LAVAVETRI



p. 42

I panni da rivestimento dei lavavetro sono disponibili in diversi materiali con caratteristiche di detersione differenziate. I supporti sono disponibili in diverse Versionei, misure e materiali.

ErgoTec® NINJA, ErgoTec®, Alu, Swivel, UniTec, MicroStrip, Monsoon, Original, Pad



RASCHIETTI



p. 46

I raschietti di **UNGER** sono perfetti per rimuovere impurità grossolana come residui di colla, spruzzi di vernice, escrementi di volatili, ecc. Disponibili in diversi design e larghezze lama - perfetti per soddisfare ogni requisito e ogni budget.

ErgoTec® NINJA, ErgoTec®, ProTrim, Trim




ASTE TELESCOPICHE



p. 50

Aste telescopiche in alluminio leggero e stabile, disponibili in diverse lunghezze. Lavori sicuri da pavimento fino a un'altezza di 10 m senza impiego di scale.

OptiLoc, TelePlus, UniTec



ACCESSORI



p. 54

Ampio assortimento completo di accessori specificamente studiati da **UNGER** per soddisfare fino in fondo la necessità di un professionista della pulizia dei vetri - da guanti di protezione dal freddo, cinture e custodie a sapone e diversi panni.

PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

TERGIVETRI



Quality Tools for Smart Cleaning

TERGIVETRI



PANORAMICA DEL PRODOTTO

La linea dei tergivero di **UNGER** comprende dotazioni di qualità e livelli diversi. Questa tabella riporta una panoramica, d'ausilio per scegliere il tergivero giusto per l'operazione da svolgere.

	QUALITÀ	IMPUGNATURA		TESTA ORIENTABILE	GUIDA			GOMMA COMPRESA*				
		Materiale	Adatto al cono di sicurezza		Fissaggio	Misure	Materiale	Tipo	Soft	Hard	Fissaggio	
ErgoTec® NINJA Il non plus ultra dei tergivero per grandi superfici, con meccanismo TriLoc per fermo sicuro della guida nonché testa di detersione liberamente orientabile e fissabile.	***	Forma ergonomica specifica bicomponente (plastica/inserto di gomma)		Vite di metallo, necessari moneta o cacciavite	Clip TriLoc, "premi e rilascia"	20 - 105 cm	Alluminio T6	stampata	✓	-	Clip laterali in guida Ninja	p. 38
ErgoTec® Carbonio Impugnatura super leggera, fatta a mano di carbonio. 18% più leggera rispetto all'impugnatura ErgoTec® standard.	***	Carbonio		-	Molla a S: "premi e rilascia"	-	-	-	-	-	Pressione tramite molla a S	p. 39
ErgoTec® Tergivero in acciaio inossidabile con impugnatura bicomponente. Design ergonomico moderno per un lavoro quotidiano confortevole. Cambio rapido e facile della guida e della gomma.	***	Forma ergonomica specifica bicomponente (plastica/inserto di gomma)		-	Molla a S: "premi e rilascia"	15 - 55 cm	Acciaio inossidabile	stampata	✓	✓	Pressione tramite molla a S	p. 39
ErgoTec® SwivelLoc La soluzione ideale in caso di punti difficilmente accessibili e di lavori con l'asta. Inclinazione della testa di 30° per il lavoro in altezza o di lato. Inclinazione della testa di 0° per la pulizia di grandi superfici vetrate o angolazioni di lavoro specifiche.	***	Forma ergonomica specifica bicomponente (plastica/inserto di gomma)		Vite di plastica, fissabile in posizione 0° premendo le tacche della testa	0°: piastra avvitata, 30° molla a S	solo impugnatura 0°/30°	Acciaio inossidabile	solo impugnatura	-	-	0°: piastra avvitata, 30° molla a S	p. 39
S Per tutti gli impieghi standard. Molla a S per fissaggio saldo e cambio rapido di guida e gomma.	**	Metallo + rivestimento in gomma, forma ergon.		-	Molla a S: "premi e rilascia"	15 - 55 cm	Acciaio inossidabile	stampata	✓	✓	Pressione tramite molla a S	p. 39
Pro Impieghi standard. Clip professionale per cambio facile e rapido di guida e gomma.	**	Metallo + rivestimento in gomma, forma ergon.		-	Clip professionale: facile da aprire	15 - 55 cm	Acciaio inossidabile	stampata	✓	✓	Tenuta tramite clip e piastra	p. 39
Visa-Versa® Due attrezzi in uno: tergivero e lavavetro. Risparmio di tempo durante i lavori in altezza con l'asta.	**	Plastica con scanalature delle dita		-	Molla a S: "premi e rilascia"	15 - 55 cm	Acciaio inossidabile	stampata	✓	✓	Pressione tramite molla a S	p. 39
GC Il classico. Materiale in ottone dorato molto robusto.	*	Ottone		-	Piastra avvitata, necessario cacciavite	35 - 45 cm	Ottone	estrusa	✓	-	Piastra avvitata	p. 41
UniTec Tergivero di metallo di base. Cambio rapido della guida grazie alla testa rotante.	*	Metallo		-	Vite di bloccaggio	25 - 45 cm	Acciaio inossidabile	estrusa	✓	-	Testa rotante	p. 41
UniTec Light Tergivero per uso domestico. Plastica leggerissima con guida d'alluminio.	*	Plastica, forma ergon.		-	Barra guida nell'impugnatura	30 cm	Alluminio	estrusa	✓	-	Fissa in guida	p. 41

* Le gomme morbide e dure possono essere scambiate a piacere, e sono anche disponibili separatamente.



CONSIGLI PER L'ACQUISTO Ponetevi queste 5 domande per decidere qual è il prodotto che fa per voi:

- 1. QUALITÀ:** Per quanto tempo pensate di lavorare, quanto è grande la superficie, di quanti attrezzi avete bisogno?
- 2. IMPUGNATURA:** Che cosa è importante per voi: peso, dotazione o impugnatura?
- 3. TESTA ORIENTABILE:** Devono essere puliti punti difficilmente accessibili? Dovete lavorare con aste telescopiche?
- 4. GUIDA:** Quanto è grande la superficie, quanto è importante per voi il cambio rapido della guida?
- 5. GOMMA:** Gomma morbida o dura? Qualità professionale o basta una qualità semplice?



Questo attrezzo s'innesta in modo sicuro nel cono di sicurezza ErgoTec®.



Questo attrezzo è adatto a tutte le aste di **UNGER**, ma senza meccanismo di sicurezza.

PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

TERGIVETRI

ERGOTEC® NINJA




TERGIVETRI COMPLETO ErgoTec® NINJA



Completo di guida NINJA. Gomma morbida.

- Impugnatura ergonomica
- Guida d'alluminio estruso T6 High Tech
- Gomma Soft professionale

N° art.	Angolo	Misura	Gomma	Conf.
EN300	40°	30 cm	Soft	5
EN350	40°	35 cm	Soft	5
EN450	40°	45 cm	Soft	5
E3300	30°	30 cm	Soft	5
E3350	30°	35 cm	Soft	5
E3450	30°	45 cm	Soft	5



Disponibile in versione con inclinazione standard 30° o speciale della testa NINJA 40°.



La posizione centrale può essere fissata premendo il tasto di blocco.



Innovativo meccanismo di chiusura per fissare la testa orientabile in posizione centrale.



Meccanismo a clip innovativo e migliorato.



GUIDA D'ALLUMINIO ErgoTec® NINJA



Completa di gomma Soft e cappucci terminali SmartClip.

- Alluminio estruso T6 High Tech: non si rompe, non s'incurva. Materiale impiegato nel settore aeronautico
- Efficace: perfetta distribuzione della pressione
- Rapida: facile cambio della guida

N° art.	Misura	Gomma	Conf.
AC200	20 cm	Soft	5
AC250	25 cm	Soft	5
AC300	30 cm	Soft	5
AC350	35 cm	Soft	5
AC450	45 cm	Soft	5
AC550	55 cm	Soft	5
AC650	65 cm	Soft	5
AC750	75 cm	Soft	5
AC920	92 cm	Soft	5
AC105	105 cm	Soft	5



IMPUGNATURA ErgoTec® NINJA



- Ergonomica: impugnatura in due materiali
- Testina ruotabile: perfetta per lavori con l'asta
- Sicura: con meccanismo di fermo TriLoc per il fissaggio sicuro della guida, s'innesta in modo sicuro su aste telescopiche con cono di sicurezza UNGER.

N° art.	Angolo	Conf.
EN000	40°	5
E3000	30°	5

i INFORMAZIONI SULLA GOMMA

SOFT



- Durezza Shore: 53 ± 2
- Ideale per basse temperature
- Si adatta meglio alle superfici irregolari

HARD



- Durezza Shore: 60 ± 2
- Ideale per alte temperature
- Ideale per superfici grandi e lisce

ERGOTEC®



73g



VisaVersa®



Lavavetri e tergivetri insieme. Completo di guida a S, rivestimento originale e gomma.

- Pratico: operazioni rapide, non sono necessarie sostituzioni.
- Sicuro: si innesta, si evitano cadute e torsioni.
- Rapido: perfettamente indicato per l'asta telescopica.
- Compatibile con le guide S e S-Plus.

N° art.	Misura	Gomma	Materiale	Conf.
VP250	25 cm	Soft	Tessuto misto*	10
VP350	35 cm	Soft	Tessuto misto*	10
VP450	45 cm	Soft	Tessuto misto*	10

* Materiale di supporto: 100% polietilene; fibre: 100% poliaccrilico

IMPUGNATURA ErgoTec® CARBONIO



Il più leggero tergivetro professionale.

- 18% più leggera rispetto all'impugnatura ErgoTec® standard
- Materiali premium Impugnatura: fibra di carbonio di alta qualità
- Molla a S: in acciaio inossidabile
- Rivestimento antiscivolo per una presa sicura
- Compatibile con le guide S e S-Plus

N° art.	Conf.
UCH00	1

TERGIVETRI ErgoTec®



Impugnatura ergonomica in due pezzi. Completo di guida a S.

- Nuova impugnatura con molla S ottimizzata in acciaio INOX e plastica di alta qualità.
- Rapido: facile sostituzione di gomma e guida.
- Sicuro: nessuna torsione né caduta (attacco a cono di sicurezza).
- Compatibile con le guide S-Plus.

N° art.	Misura	Gomma	Conf.
ES250	25 cm	Soft	10
ES350	35 cm	Soft	10
ES450	45 cm	Soft	10
ES550	55 cm	Soft	10
ES25H	25 cm	Hard	10
ES35H	35 cm	Hard	10
ES45H	45 cm	Hard	10
ES55H	55 cm	Hard	10
ETG00		Impugnatura	10
ETX00	+2,5 cm	Impugnatura XL	10

ErgoTec® SWIVELLOC



Testina ruotabile del tergivetri, regolabile e bloccabile a piacere.

L'articolo „risolvi problemi“ per zone difficili. Per fetta con l'asta telescopica.

- Pratico: testina a doppia inclinazione (0°, 30°).
- Compatibile con le guide S e S-Plus.
- Comoda: impugnatura ergonomica in due elementi.

N° art.	Versione	Conf.
LS000	0°	5
LA000	30°	5

S-TERGIVETRI



Tergivetri in acciaio inox con rivestimento in gomma. Completo di guida a S.

- Comodo: impugnatura di forma ergonomica.
- Rapido: molla a S, rapida sostituzione della guida.
- Pratico: compatibile con l'asta telescopica.
- Compatibile con le guide S e S-Plus.

N° art.	Misura	Gomma	Conf.
SE250	25 cm	Soft	10
SE350	35 cm	Soft	10
SE450	45 cm	Soft	10
SE25H	25 cm	Hard	10
SE35H	35 cm	Hard	10
SE45H	45 cm	Hard	10
SG000		Impugnatura	10

TERGIVETRI Pro



Tergivetri in acciaio inox con rivestimento in gomma. Completo di guida a S.

- Comodo: impugnatura di forma ergonomica.
- Facile: chiusura a clip, rapida sostituzione della guida.
- Pratico: compatibile con l'asta telescopica.
- Compatibile con le guide S e S-Plus.

N° art.	Misura	Gomma	Conf.
PR250	25 cm	Soft	10
PR350	35 cm	Soft	10
PR450	45 cm	Soft	10
PR000		Impugnatura	10

PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

TERGIVETRI



SCATOLA DI GOMME PER TERGIVETRI Pro

★★★

Custodia 25 gomme.

- Pratico: protegge dallo sporco e dalle piegature.
- Professionale: conserva tutto in ordine.
- Qualità: qualità della gomma da professionisti, scatola in plastica resistente.

N° art.	Misura	Gomma	Conf.
RP350	35 cm	Soft	25
RP450	45 cm	Soft	25
RP35H	35 cm	Hard	25
RP45H	45 cm	Hard	25



GOMMA PER TERGIVETRI Pro

★★★

Astuccio da 10 gomme. Qualità da professionisti.

- Qualità da professionisti: di lunga durata.
- Efficace: asporta a fondo grazie ai bordi taglienti.
- Rapida: scivola facilmente e velocemente sulle superfici estese.

N° art. Soft	N° art. Hard	Misura	Conf.
RR200	RR20H	20 cm	10
RR250	RR25H	25 cm	10
RR350	RR35H	35 cm	10
RR450	RR45H	45 cm	10
RR550	RR55H	55 cm	10
RR650	RR65H	65 cm	10
RR750	RR75H	75 cm	10
RR920	RR92H	92 cm	10
RR990	RR99H	106 cm	10



INFORMAZIONI SULLA GOMMA

Soft

- Durezza Shore: 53 ± 2
- Ideale per basse temperature
- Si adatta meglio alle superfici irregolari

Hard

- Durezza Shore: 60 ± 2
- Ideale per alte temperature
- Ideale per superfici grandi e lisce



S-plus



Standard



S-plus



GUIDA S PLUS

★★★

In acciaio inox, per tergivetri ErgoTec®, S e Pro. Completa di gomma morbida.

- L'ultimo centimetro della guida piegato sostiene la gomma negli angoli per pulire più facilmente vicino al bordo.
- Qualità: acciaio inox resistente.
- Compatibile: compatibile con tergivetri ErgoTec®, S e Pro.
- Pratico: posizione variabile, facile sostituzione della gomma.

N° art.	Misura	Gomma	Conf.
UC300	30 cm	Soft	10
UC350	35 cm	Soft	10
UC450	45 cm	Soft	10



GUIDA A S

★★★

In acciaio inox, per tergivetri ErgoTec®, S e Pro.

Completa di gomma.

- Qualità: acciaio inox resistente.
- Compatibile: compatibile con tergivetri ErgoTec®, S e Pro.
- Pratico: posizione variabile, facile sostituzione della gomma.

N° art.	Misura	Gomma	Conf.
NE250	25 cm	Soft	10
NE300	30 cm	Soft	10
NE350	35 cm	Soft	10
NE450	45 cm	Soft	10
NE550	55 cm	Soft	10
NE15H	15 cm	Hard	10
NE25H	25 cm	Hard	10
NE30H	30 cm	Hard	10
NE35H	35 cm	Hard	10
NE45H	45 cm	Hard	10
NE55H	55 cm	Hard	10


TERGIVETRI GC

Impugnatura in ottone. Un classico.

- Qualità: particolarmente resistente.
- Sicura: guida stabilmente posizionata e avvitata. Guida con clips in plastica.
- Duratura: antiruggine.

N° art.	Misura	Info	Conf.
GS000		Impugnatura	10
GC350	35 cm	Guida	10
GC450	45 cm	Guida	10


GOMMA PER TERGIVETRI HIGHWAY

Rotolo in gomma da tagliare su misura. Qualità per uso casalingo.

- Pratico: la lunghezza della gomma si sceglie a piacere.
- Economico: prezzo vantaggioso.
- Trasportabile: sempre a portata di mano, scatola in cartone.

N° art.	Misura	Conf.
HIXXL	15 m	1


Plastic Clips
Fissaggio supplementare della gomma nella guida.

- Pratico: prelevabili singolarmente.
- Solido: plastica resistente, in scatola.
- Efficace: tendono e fissano la gomma del tergivetri.

N° art.	Info	Conf.
PCLIP	Plastica Clips 40/Box	10


TERGIVETRI UniTec

Il pratico tergivetro in metallo per chi è attento ai prezzi.

- Solido: impugnatura in metallo, guida in acciaio inox.
- Pratico: vite di regolazione per la sostituzione della guida.
- Versatile: compatibile con l'asta telescopica.

N° art.	Misura	Info	Conf.
OW250	25 cm	completo	10
OW350	35 cm	completo	10
OW450	45 cm	completo	10
OG000		Impugnatura	10


PROLUNGA PER IMPUGNATURA Ergo
Portata extra da 20 cm per la pulizia dei vetri.

- Pratico: non sono necessarie scale, copre piccole distanze.
- Compatibile: si adatta a tutti gli utensili con attacco a cono.
- Sicura: con attacco a cono di sicurezza ErgoTec®.

N° art.	Misura	Conf.
HH000	26 cm	10


TERGIVETRI UniTec LIGHT

Il tergivetri in plastica ultra leggera per uso casalingo.

- Pratico: per superfici lisce.
- Versatile: compatibile con l'asta telescopica.
- Guida di alluminio leggera e montata in modo saldo.

N° art.	Misura	Info	Conf.
US300	30 cm	completo	10


LAZO
Pratico utensile di sicurezza per fissare il tergivetri.

- Sicuro: il tergivetri non può cadere.
- Solido: stabile e flessibile.
- Efficace: presa sicura.

N° art.	Misura	Conf.
SL010	55 cm	10

PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

LAVAVETRI

LAVAVETRI



PANORAMICA DEL PRODOTTO

La linea dei lavavetro di **UNGER** comprende panni di rivestimento e supporti con molteplici materiali e funzioni. Questa tabella riporta una panoramica, d'ausilio per scegliere il lavavetro giusto per soddisfare i propri requisiti.

SUPPORTI

	QUALITÀ	IMPUGNATURA		ORIENTABILE		SUPPORTO				
		Materiale	Adatto al cono di sicurezza	Testa orientabile	Regolazione del serraggio	Materiale	Peso	Misure disponibili	Funzione	
ErgoTec® NINJA	★★★	2 componenti (plastica, gomma)		✓	Vite	Alluminio	Molto leggero	25 - 75 cm	Testa orientabile	p. 44
ErgoTec®	★★★	2 componenti (plastica, gomma)		-	-	Plastica	Leggero	25 - 45 cm	Camere d'acqua	p. 44
Alu	★★	Plastica, scanalature delle dita		-	-	Alluminio	Molto leggero	15 - 55 cm	Peso contenuto	p. 44
Swivel	★★	Plastica, scanalature delle dita		✓	Testa rotante	Alluminio	Molto leggero	35 - 45 cm	Testa orientabile	p. 44
UniTec	★	Plastica, formatura ergonomica		-	-	Plastica	Leggero	25 - 45 cm	Camere d'acqua	p. 44

PANNI DI RIVESTIMENTO

	QUALITÀ	MATERIALE	FUNZIONI	MISURE DISPONIBILI	CHIUSURA	PAD PER STROFINAMENTO	
ErgoTec® NINJA	★★★	100% Poliammide* 70% Poliaccrilico** 20% Polietilene** 10% Poliammide**	Assorbimento d'acqua e forza di strofinamento superiori	25 - 75 cm	a strappo	2 x	p. 45
MicroStrip	★★★	100% Poliammide* 100% Polietilene**	Altissimo assorbimento d'acqua, circa 6 volte il peso proprio	25 - 55 cm	a strappo	1 x	p. 45
Monsoon	★★★	100% Poliammide* 70% Poliaccrilico** 20% Polietilene** 10% Poliammide**	Alto assorbimento d'acqua	15 - 55 cm	a strappo	1 x	p. 45
Original	★★	100% Polietilene* 100% Poliaccrilico**	Buon potere pulente	25 - 55 cm	a strappo	1 x	p. 45
Pad	★★	100% Polietilene* 80% Poliaccrilico** 20% Polietilene**	Rimuove il grosso dell'impurità	35 + 45 cm	a strappo	-	p. 45
UniTec	★	100% Poliestere*/**	Potere pulente standard	25 - 45 cm	Bottone a pressione	-	p. 45

* Materiale di supporto
** Fibre

ERGOTEC® NINJA



StripWasher® MICRO STRIP PAC



Lavavetri completo con panno di rivestimento in microfibra.

- Elevata capacità assorbente.
- Potere pulente extra.
- Supporto in plastica leggera con camere d'acqua.

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
NC350	35 cm	Microfibra***	10
NC450	45 cm	Microfibra***	10



Innovativo meccanismo di chiusura per fissare la testa orientabile in posizione centrale.



Orientabile: perfetto per lavorare con l'asta o in caso di superfici difficili da raggiungere.

LAVAVETRO COMPLETO ErgoTec® NINJA



Completo di rivestimento NINJA e supporto d'alluminio nero.

- Assorbimento d'acqua e potere pulente superiori
- Fibre extra lunghe con fibre di strofinamento e percentuale di microfibra
- Supporto d'alluminio leggero e stabile
- Funzione d'inclinazione ad angolo, il supporto s'innesta in modo sicuro nelle aste telescopiche UNGER.

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
NA350	35 cm	Tessuto misto*	5
NA450	45 cm	Tessuto misto*	5



StripWasher® MONSOON STRIP PAC



Lavavetri completo con panno di rivestimento in fibre extra lunghe (tessuto misto).

- Elevata capacità assorbente.
- Tratta ampie superfici.
- Supporto in plastica leggera con camere d'acqua.

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
MC350	35 cm	Tessuto misto*	10
MC450	45 cm	Tessuto misto*	10



StripWasher® PAD STRIP PAC



Lavavetri completo con panno di rivestimento speciale (superficie abrasiva del mop + materiale standard).

- Rimuove lo sporco grossolano.
- Buon potere pulente.
- Supporto in plastica leggera con camere d'acqua.

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
RC350	35 cm	materiale standard**	10
RC450	45 cm	materiale standard**	10



StripWasher® ORIGINAL STRIP PAC



Lavavetri completo con panno di rivestimento standard.

- Buon potere pulente.
- Sciacquabile.
- Supporto in plastica leggera con camere d'acqua.

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
WC250	25 cm	Tessuto misto****	10
WC350	35 cm	Tessuto misto****	10
WC450	45 cm	Tessuto misto****	10

* Materiale di supporto: 100% poliammide; fibre: 70% poliacrilico, 20% polietilene, 10% poliammide

** Materiale di supporto: 100% polietilene; fibre: 80% poliacrilico, 20% polietilene

*** Materiale di supporto: 100% poliammide; fibre: 100% polietilene

**** Materiale di supporto: 100% polietilene; fibre: 100% poliacrilico

PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

LAVAVETRI

ERGOtec® NINJA



SUPPORTO VELLO ErgoTec® NINJA



Supporto durevole, super solido

- Supporto leggero e solido in alluminio anodizzato.
- Progettato per garantire elevate performance con minore sforzo per spalle e braccia.
- Snodato a 180°

N° art.	Misura	Conf.
NI250	25 cm	5
NI350	35 cm	5
NI450	45 cm	5
NI550	55 cm	5
NI750	75 cm	5



StripWasher® SUPPORTO ErgoTec®



Supporto ergonomico in plastica.

- Efficace: camere d'acqua, elevata capacità assorbente.
- Sicuro: si innesta sull'attacco a cono di sicurezza.

N° art.	Misura	Conf.
EH250	25 cm	10
EH350	35 cm	10
EH450	45 cm	10



StripWasher® SUPPORTO IN ALLUMINIO



Supporto leggero in alluminio.

- Leggero: alluminio resistente con impugnatura in plastica.
- Pratico: impugnatura con nervature per una presa sicura.
- Versatile: compatibile con l'asta telescopica.

N° art.	Misura	Conf.
AT150	15 cm	10
AT250	25 cm	10
AT350	35 cm	25
AT450	45 cm	25
AT550	55 cm	10



StripWasher® SUPPORTO SWIVEL



Supporto leggero in alluminio con testina regolabile.

- Pratico: angolazione regolabile in 7 posizioni, vite di fissaggio.
- Leggero: alluminio resistente con impugnatura in plastica.
- Versatile: compatibile con l'asta telescopica.

N° art.	Misura	Conf.
SV350	35 cm	5
SV450	45 cm	5



StripWasher® SUPPORTO UniTec



Supporto in plastica leggera.

- Efficace: camere d'acqua, elevata capacità assorbente.
- Leggero: un solo getto in plastica.
- Versatile: compatibile con l'asta telescopica.

N° art.	Misura	Conf.
OE250	25 cm	10
OE350	35 cm	10
OE450	45 cm	10

LAVAVETRI > VELLI


StripWasher® ORIGINAL STRIP

**

Panno di rivestimento standard. Tessuto misto. Con chiusura a strappo.

- Resa: buon potere pulente.
- Pratico: sciacquabile.

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
WS250	25 cm	Tessuto misto*	10
WS350	35 cm	Tessuto misto*	10
WS450	45 cm	Tessuto misto*	10
WS550	55 cm	Tessuto misto*	10


StripWasher® PAD STRIP

**

Panno di rivestimento standard con superficie in mop. Tessuto misto. Con chiusura a strappo.

- Pratico: rimuove lo sporco grossolano.
- Resa: buon potere pulente.
- Risparmio di tempo: pulizia rapida.

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
RS350	35 cm	Tessuto misto**	10
RS450	45 cm	Tessuto misto**	10

* Materiale di supporto: 100% polietilene; fibre: 100% poliacrilico

** Materiale di supporto: 100% polietilene; fibre: 80% poliacrilico, 20% polietilene

RICAMBIO VELLO ErgoTec® NINJA

Ricambio vello estremamente pulente

- Mix di fibre lunghe ed assorbenti, fibre abrasive e microfibra.
- Linguetta abrasiva su entrambi i lati corti
- Chiusure a strappo
- Lavabile in lavatrice fino a 500 volte

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
NJ250	25 cm	Tessuto misto***	5
NJ350	35 cm	Tessuto misto***	5
NJ450	45 cm	Tessuto misto***	5
NJ550	55 cm	Tessuto misto***	5
NJ750	75 cm	Tessuto misto***	5

StripWasher® MicroStrip

Panno di rivestimento in microfibra. Con mop antigraffio e chiusura a strappo.

- Efficace: straordinario potere pulente, elevata capacità assorbente (6 volte il suo peso); tratta ampie superfici.
- Pratico: facile da sciacquare

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
NS250	25 cm	Microfibra****	10
NS350	35 cm	Microfibra****	10
NS450	45 cm	Microfibra****	10
NS550	55 cm	Microfibra****	10

StripWasher® MONSOON STRIP

Panno di rivestimento con fibre extra lunghe. Tessuto misto. Con mop antigraffio e chiusura a strappo.

- Efficace: elevato assorbimento di acqua.
- Resa: tratta ampie superfici.
- Pratico: facile da sciacquare.

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
MS150	15 cm	Tessuto misto***	10
MS250	25 cm	Tessuto misto***	10
MS350	35 cm	Tessuto misto***	10
MS450	45 cm	Tessuto misto***	10
MS550	55 cm	Tessuto misto***	10


StripWasher® UniTec STRIP

*

Panno di rivestimento per lavavetri. Fibre sintetiche. Con pulsanti automatici.

- Resa: buon potere pulente.
- Pratico: sciacquabile.
- Economico: per chi è attento ai prezzi.

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
ON250	25 cm	Fibre sintetiche*****	10
ON350	35 cm	Fibre sintetiche*****	10
ON450	45 cm	Fibre sintetiche*****	10

*** Materiale di supporto: 100% poliammide; fibre: 70% poliacrilico, 20% polietilene, 10% poliammide

**** Materiale di supporto: 100% poliammide; fibre: 100% polietilene

***** Materiale di supporto/Fibre: 100% poliestere

PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

RASCHIETTI PER VETRO



RASCHIETTI UNGER

UNGER offre raschietti e lame per tutte le applicazioni.

I **RASCHIETTI PER VETRO** sono dotati di una lama con due lati affilati. Perfetti per rimuovere etichette adesive, malta, ecc. dalle superfici di vetro.

Queste lame sono disponibili come robusta lama in carbonio o come lama d'acciaio inossidabile flessibile di prima qualità.

I **RASCHIETTI PER SUPERFICI** sono dotati di una lama reversibile extra stabile. Il lato affilato è ideale per rimuovere lo sporco ostinato (come ad esempio vernice o etichette adesive). Il lato smussato si adatta bene per rimuovere residui difficili (come ad esempio adesivo, malta, resti di cemento).

i LAME D'ACCIAIO INOSSIDABILE PER RASCHIETTI PER VETRO UNGER PREMIUM



- **Lunga durata:** lame a doppio lato in acciaio inossidabile 440A che garantiscono affilature ottimali per lungo tempo.
- **Specificamente sviluppate per l'uso rapido e facile:** le lame **UNGER 440A**. Lame d'acciaio inossidabile studiate per ottenere risultati di pulizia ottimali quando si rimuove sporco ostinato su lastre di vetro. Ogni lama è stata molata con precisione e presenta quindi un'angolazione di taglio perfetta per un lavoro preciso e rapido.
- **Impiego:** ideale per l'uso giornaliero su vetro. Rimuove vernice, colla, nastro adesivo, spruzzi di malta e di vernice nonché altre contaminazioni difficili da rimuovere.

i UNGER LAME IN ACCIAIO CARBONIO



- In acciaio al carbonio estremamente affilate.
- Affilate singolarmente 4 volte.
- Doppia durata grazie ai due lati taglienti della lama.
- Verniciatura sui due lati per una maggiore protezione contro la ruggine.
- Confezionate singolarmente in carta paraffinata, per una maggiore protezione contro la ruggine e per evitare che restino incollate tra loro.
- Confezionate in tutta sicurezza in una comoda scatola di plastica. Le lame restano asciutte e sono sempre pronte per l'uso.

ERGOTEC® NINJA

Pratica custodia
per la cintura



Disponibile in 2 misure:
10 cm 15 cm



RASCHIETTO ErgoTec® NINJA



Il primo raschietto 2 in 1 con un meccanismo orientabile unico nel suo genere.

- Meccanismo flessibile: l'angolazione del robustissimo meccanismo in acciaio inossidabile può essere regolato con solo un pulsante da 0° a 30°.
- Facile cambio della lama: nuova meccanica di regolazione dello scorrimento parti coloratamente robusta per il cambio delle lame.
- Compresse lame d'acciaio inossidabile per raschietti per vetro UNGER Premium.

N° art.	Lama	Conf.
EN100	10 cm	5
EN150	15 cm	5

COMBINAZIONE ErgoTec® NINJA (RASCHIETTO + CUSTODIA)



N° art.	Lama	Conf.
ENH10	10 cm	5
ENH15	15 cm	5



Testina inclinabile



Facile sostituzione della
lama



Cappuccio di protezione



Pratica combinazione di
custodia e raschietto

CUSTODIA ErgoTec® NINJA



Solida custodia per il raschietto da cintura.

- Fissate il raschietto in pochi secondi grazie all'EasyClip. Così non può cadere.
- Stabile custodia di plastica con inserto in acciaio inossidabile per proteggere dalla lama affilata.

N° art.	Compatibile	Conf.
HT150	Per raschietto 10 cm e 15 cm	5

LAME PREMIUM IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER RASCHIETTI PER VETRO



N° art.	Lama	Info	Conf.
ENB10	10 cm	1 scatola = 25 lame	10 scatole
ENB15	15 cm	1 scatola = 25 lame	10 scatole

Adatto anche per raschietti ErgoTec®, ProTrim e Trim

PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

RASCHIETTI PER VETRO

RASCHIETTI CON LAMA DA 4 CM



RASCHIETTO DI SICUREZZA ErgoTec®

Ergonomico, con meccanismo di sicurezza.

Lame di ricambio: SRB10, SRB20, SRBDB.

- Ergonomico: con rivestimento in gomma.
- Sicuro: lama retrattile.
- Comodo: sempre a portata di mano.

N° art.	Misure	Info	Conf.
SR03K	4 cm	scatola da 20	20
SR04K	4 cm	50 in espositore	50

RASCHIETTO DI SICUREZZA

**

Pratico, con meccanismo di sicurezza. Lame di ricambio: SRB10, SRB20, SRBDB.

- Solido: in metallo.
- Sicuro: lama retrattile.
- Comodo: sempre a portata di mano.

N° art.	Misure	Info	Conf.
SR20K	4 cm	scatola da 20	20
SR50K	4 cm	50 in espositore	50

MINI RASCHIETTO

*

Piccolo, con sofisticato meccanismo. In pratico secchiello da 100 pz. Lame di ricambio: SRB10, SRBDB.

- Estremamente maneggevole: si infila dappertutto!
- Con meccanismo di sicurezza.
- Lama da 4 cm affilatissima.

N° art.	Misure	Info	Conf.
STMIN	4 cm	In secchi di plastica	100



LAME PER RASCHIETTO PER VETRI 4 CM, CARBONIO

Per SR03K, SR04K, SR20K, SR50K, STMIN.

- Efficaci: estremamente taglienti (da un lato).
- Sicure: lama ad archetto con supporto in alluminio.
- Pratiche: facili da sostituire.

N° art.	Misure	Info	Conf.
SRB10	4 cm	1 scatola = 100 lame	1 scatola
SRB20	4 cm	1 scatola = 250 lame	1 scatola
SRBDB	4 cm	1 blister = 10 lame	48 blister



RASCHIETTI CON LAMA DA 10/15 CM REVERSIBILE



RASCHIETTO PER VETRI ErgoTec®

Il raschietto con una potenza extra. Impugnatura ergonomica in due elementi.

Lame di ricambio: TR100 (10 cm), TR150 (15 cm).

- Efficace: superficie estremamente ampia del raschietto. Lama a doppio taglio.
- Pratico: facilità di sostituzione della lama con dispositivo scorrevole.
- Sicuro: cappuccio di protezione, si adatta all'attacco a cono di sicurezza.

N° art.	Misure	Info	Conf.
EG100	10 cm	Confezionato in espositore	10
EG150	15 cm	Confezionato in espositore	10



PROTRIM 10

Praticità e leggerezza per gli usi quotidiani. Lame di ricambio: TR100, KL100.

- Pratico: piccolo e maneggevole, sempre a portata di mano.
- Sicuro: protezione della lama estraibile.
- Facile: premendo un pulsante si cambia e pulisce la lama.

N° art.	Misure	Info	Conf.
TX100	10 cm	Confezionato in espositore	10



TRIM 10+1

**

Raschietto per vetri in acciaio inox. In pratico astuccio di plastica da 10 lame.

Lame di ricambio: TR100, KL100

- Qualità: acciaio inox resistente.
- Pratico: compatibile con l'impugnatura per tergivetri UNGER.
- Sicuro: meccanismo a scatto.

N° art.	Misure	Info	Conf.
TM100	10 cm	1 scatola = 1 supporto + 10 lame	10 scatole
TH100	10 cm	1 scatola = 25 supporti in gruppi di 5	25




LAME PER RASCHIETTO PER VETRI 10/15 CM, CARBONIO

Lame per vetro a doppio lato tagliente.

Per TX100, EG100, EG150, TM100, EN100, EN150.

N° art.	Misure	Info	Conf.
KL100	10 cm	1 scatola = 250 lame sfuse	1 scatola
TR100	10 cm	1 scatola = 25 lame	10 scatole
TR150	15 cm	1 scatola = 25 lame	10 scatole



RASCHIETTI PER SUPERFICI

LAMA 10 CM, TAGLIENTE DA UN LATO, SMUSSATA DALL'ALTRO



RASCHIETTO ErgoTec®

Il raschietto ergonomico per superfici. Con impugnatura in due pezzi.

- Ergonomico: comoda impugnatura in plastica.
- Robusto: testina in metallo pesante e angolata.
- Efficace: lama con un lato tagliente e uno non affilato.

N° art.	Misure	Conf.
SH000	10 cm	10



ErgoTec® RASCHIETTO CON IMPUGNATURA LUNGA

Raschietto con impugnatura lunga Il raschietto per superfici extra potente. Con impugnatura in due pezzi.

- Robusto: forza extra grazie al manico da 25 cm.
- Efficace: lama con un lato tagliente e uno non affilato.
- Sicuro: con cappuccio di protezione.

N° art.	Misure	Conf.
SH250	10 cm	10



LAME PER RASCHIETTO PER SUPERFICI

Lama a doppio taglio, tagliente/non affilato. 1 scatola da 10 dispenser, ognuno da 10 lame. Per SH000, SH250. D'acciaio inossidabile.

- Efficaci: il lato tagliente per rimuovere per es. colla e tappeti. Il lato non affilato per asportare malta e sporco ostinato

N° art.	Misure	Info	Conf.
RB100	10 cm	1 dispenser = 10 lame	10 Disp.

i I CONSIGLI DEGLI ESPERTI - LA RASCHIATURA DA PROFESSIONISTI

- Verificare che il vetro sia antigraffio e idoneo al trattamento con raschietto. Non sono per esempio adatti vetri acrilici, metallici, antisolari, di sicurezza (ESG). Attenersi alle istruzioni di manutenzione del produttore.
- Eventualmente effettuare una prova preliminare in un punto non visibile.
- Controllare prima di iniziare il lavoro che il vetro non presenti difetti ed eventualmente segnalarli.
- Controllare che la lama non presenti difetti ed eventualmente sostituirla o girarla.
- Il fondo da raschiare dovrebbe sempre essere umido.
- La cosa migliore è utilizzare un agente distaccante, per es. il „liquido UNGER“.
- Raschiare sempre e soltanto in un verso! Non indietreggiare mai con il raschietto: si rischia di graffiare la superficie!
- Dopo la raschiatura, controllare che sulla lama non siano rimasti residui di colla o malta. Eventualmente sostituire o girare la lama.

ATTENZIONE: Le lame UNGER sono taglienti come un rasoio. Maneggiarle sempre con estrema cautela. Fare attenzione quando si sostituisce la lama!



PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

SISTEMA DI ASTE TELESCOPICHE



i EVITATE DI LAVORARE SU UNA SCALA

- Con le aste telescopiche **UNGER** sarete in grado di lavorare in sicurezza fino a 10 m di altezza, tenendo i piedi saldamente a terra.
- L'attacco a cono di sicurezza **UNGER** consente di lavorare con maggiore sicurezza in quanto gli utensili si innestano al suo interno e non possono cadere.
- La maggior parte degli incidenti che si verificano con le scale sono provocati da una loro errata manipolazione e non dal fatto che sono danneggiate.
- Verificate sempre se potete effettuare la pulizia stando con i piedi a terra. Se non fosse possibile, concordate con il committente del lavoro un'alternativa sicura e i relativi costi.
- Basatevi sempre su condizioni di lavoro sicure. Non mettete a repentaglio la vostra vita solo perché il cliente non accetta determinate condizioni!
- Scegliete sempre il metodo più sicuro. La scelta non dovrebbe sempre ricadere prioritariamente sulle scale per ragioni di comodità.
- Le scale, in determinate condizioni, diventano estremamente pericolose. La pioggia rende il terreno scivoloso, pavimenti irregolari o sporciaia possono provocare ribaltamenti e addirittura incidenti.

SISTEMA DI ASTE TELESCOPICHE

Sicurezza al massimo livello

Le aste telescopiche **UNGER** sono sempre state l'attrezzatura ideale per effettuare una facile pulizia professionale dei vetri da terra, risparmiando così tempo e denaro.

NOVITÀ: OptiLoc

Per una maggiore facilità di utilizzo e maneggevolezza, **UNGER** ha ora ulteriormente ottimizzato le aste telescopiche **OptiLoc**. Grazie alle nuove chiusure termoplastiche in 2 componenti, la nuova generazione di aste telescopiche **OptiLoc** presenta numerosi vantaggi.


- Asta telescopica in 2 o 3 pezzi.
- Disponibile in 9 diverse lunghezze.
- Portata oltre 9 m (lunghezza massima dell'asta 9 m + altezza del corpo).
- Peso e rigidità perfettamente equilibrati
- Con attacco a cono di sicurezza **ErgoTec®**.

Sistema TelePlus

- Asta telescopica allungabile.
- Versione base in 2 pezzi.
- Prolunghe da 1,25 m o 2 m – solo da innestare.
- Portata oltre 10 m (lunghezza massima dell'asta 10 m + altezza del corpo).
- Con attacco a cono di sicurezza **ErgoTec®**.

UniTec

- Asta telescopica in 2 pezzi.
- Bloccaggio interno, con chiusura verso destra e sinistra.
- Portata oltre 4 m (lunghezza massima dell'asta 4 m + altezza del corpo).



OPTI LOC

NOVITÀ



CONO DI SICUREZZA ERGO TEC®

- Compatibile con tutti gli strumenti UNGER.
- Previene la caduta degli attrezzi
- Sostituzione rapida e semplice degli attrezzi



CHIUSURE IN DUE MATERIALI A 2 COMPONENTI

- Apertura e chiusura più facili
- Migliore presa anche con mani bagnate



NUOVO DESIGN DELL'IMPUGNATURA

- Migliori proprietà tattili grazie alla superficie a 2 componenti
- Impugnatura ergonomica e sicura anche in condizioni di bagnato



COPERTURA FINALE ANTISCIVOLO

- Posizionamento in piedi stabile e sicuro delle aste telescopiche OptiLoc
- Protegge da danni



PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

SISTEMA DI ASTE TELESCOPICHE

Componente voi stessi la vostra confezione da 10

OPTI LOC



NOVITÀ

ASTA OptiLoc 2 PEZZI

Impugnatura e chiusure a 2 componenti, con attacco a cono di sicurezza.

N° art.	Misura
EZ120	1,25 m
EZ250	2,50 m
EZ300	3,00 m
EZ400	4,00 m
EZ500	5,00 m
EZ600	6,00 m

ASTA OptiLoc 3 PEZZI

Impugnatura e chiusure a 2 componenti, con attacco a cono di sicurezza.

N° art.	Misura
ED180	1,85 m
ED370	3,75 m
ED450	4,50 m
ED600	6,00 m
ED750	7,50 m
ED900	9,00 m

TELE PLUS



SISTEMA TelePlus 1,25 M

Con attacco a cono di sicurezza.

N° art.	Misura	Elementi
TZ250	2,50 m	2
TD370	3,70 m	3
TV500	5,00 m	4
TF620	6,20 m	5



PROLUNGA TelePlus3

Prolunga Ø 29mm per Versione base in 2 pezzi.

N° art.	Misura
T3120	1,25 m
T3200	2,00 m



PROLUNGA TelePlus4

Prolunga Ø 33mm per Versione base in 3 pezzi o Plus 3.

N° art.	Misura
T4120	1,25 m
T4200	2,00 m



PROLUNGA TelePlus5

Prolunga Ø 37mm per Versione base in 4 pezzi o Plus 4.

N° art.	Misura
T5120	1,25 m
T5200	2,00 m



UNI TEC



ASTA UniTec 2 PEZZI

Asta telescopica, in 2 pezzi, bloccaggio rapido.

N° art.	Misura
OS210	2,00 m
OS250	3,00 m
OS260	4,00 m



ASTA SEMPLICE 1PEZZO

Con attacco a cono, in un pezzo unico.

N° art.	Misura
HH240	60 cm

ADATTATORI E MANUTENZIONE



SNODO ANGOLARE

Angolabile a piacere. Per zone difficilmente accessibili.

- Basta inserirlo agganciandolo nell'asta.
- Disponibile nella robusta Versione in zinco o. in plastica leggera.

N° art.	Versione	Conf.
CJA00	Zinc	5
CJN00	Plastic	5



INSERTO PER SCOPIA

Con filettatura da 1/2". Compatibile con le scope tradizionalmente in commercio.

- L'adattatore si inserisce nell'asta e si innesta grazie alla molla.

N° art.	Conf.
BE000	5



ATTACCO A CONO DI SICUREZZA ErgoTec®

Evita che gli utensili scivolino dall'asta telescopica.

- Si innesta in modo sicuro, per una presa ottimale.
- Compatibile con tutti i nostri sistemi.
- L'utensile si cambia in tutta rapidità grazie al pulsante di sblocco.

N° art.	Conf.
NCA00	5



ATTACCO A CONO

Per innestare o avvitare utensili.

- L'attacco a cono si inserisce nell'asta e si innesta grazie alla molla.

N° art.	Conf.
NCA00	5



ADATTATORE FILETTATO PER ASTE D'ALLUMINIO

Di facile aggancio. Filettatura adatta a tutti i MultiLink e spazzole

- Disponibile con la necessaria filettatura per fissaggio di adattatore angolare e spazzole (vedere il listino prezzi HiFlo).
- S'innesta rapidamente e in modo sicuro alle aste telescopiche d'alluminio.

N° art.	Conf.
AFAET	5



PORTAUTENSILE

Ottimo per es. per rulli da imbianchino, raschietti e altri utensili con impugnatura.

- Lavorare in sicurezza stando con i piedi per terra.
- Angolazione regolabile, fissaggio sicuro con dado e vite.
- Inserimento sicuro di utensili con impugnatura fino a Ø 3.

N° art.	Conf.
PBR00	5



PINZA PER LAMPADINE

Per sostituire lampadine tonde ad altezze elevate. Dita in acciaio elastico rivestite in gomma.

- Basta innestarla sull'asta telescopica.
- In tutta sicurezza stando con i piedi per terra.
- Più veloce della scala.

N° art.	Conf.
BS010	5



PINZA PER RIFLETTORI

Per sostituire lampadine piatte ad altezze elevate. Con ventose.

- Basta innestarla sull'asta telescopica.
- In tutta sicurezza stando con i piedi per terra.
- Più veloce della scala.

N° art.	Conf.
FS000	5



SISTEMA FIXI

Pinza in plastica per fissare utensili come spazzole, spugne, panni e simili.

- Fissaggio sicuro di spugne, panni e simili.
- Occhielli per infilare per es. spazzoloni.
- Compatibile con l'asta telescopica.

N° art.	Versione	Conf.
FIX10	Pinza	5
HBR00	Spazzola	5
SP010	Spugna	10

PULIZIA DEI VETRI CLASSICA PANNI

SISTEMA DI PANNI IN MICROFIBRA



IL MODO MIGLIORE PER PULIRE

I panni in microfibra, rispetto ai panni di tipo tradizionale, che semplicemente "spostano" lo sporco da una parte all'altra lasciando residui, odori e batteri, sono in grado di catturare e trattenere lo sporco molto efficacemente. Quando usati asciutti trattengono la polvere tramite cariche statiche.

PERCHÉ LIVELLI DI QUALITÀ DIVERSIFICATI?

- Scegliete il panno adatto al vostro impiego e al vostro budget - miglior rapporto prezzo/prestazione
- Scelta tra innumerevoli funzioni, buona qualità o versione di base.



ErgoTec® NINJA MICROWIPE

Il migliore della categoria

- Spessore materiale 400g/m² (assorbimento d'acqua superiore)
- Fino a ca. 500 cicli di lavaggio
- Rinforzo sui bordi extra robusto
- Angoli per il lavoro con l'asta telescopica
- Angoli di strofinamento per la rimozione del grosso delle impurità
- Disponibile in 2 misure

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
MN40H	40 x 40 cm	Microfibra*	5
MN55H	55 x 55 cm	Microfibra*	5
MN60H	80 x 60 cm	Microfibra*	5



MICROWIPE LITE

Alta valenza

- Spessore materiale 300g/m²
- Fino a ca. 200 cicli di lavaggio
- Robusto rinforzo sui bordi
- Disponibile in 2 misure

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
MF40E	40 x 40 cm	Microfibra*	10
MF60E	60 x 80 cm	Microfibra*	10



MICROWIPE VETRI

L'originale

- Spessore materiale 350g/m²
- Fino a ca. 500 cicli di lavaggio
- Rinforzo sui bordi extra robusto
- Disponibile in 2 misure

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
MF40L	40 x 40 cm	Microfibra*	10
MF60L	60 x 80 cm	Microfibra*	10



PELLE PER LA PULIZIA PROFESSIONALE DELLE FINESTRE

Pelle d'agnello. Qualità da professionisti. Chamois Cut.

- Efficace: straordinario per la pulizia dei vetri.
- Qualità: testato a mano.
- Misure: disponibile in due misure.

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
FS450	ca. 0,4 m ²	Pelle d'agnello	5
FS550	ca. 0,5 m ²	Pelle d'agnello	5



PANNI IN LINO LUCIDANTI

Per lucidare e pulire perfettamente le superfici vetrate.

- Qualità: estremamente resistente.
- Efficace: ampia superficie.
- Pratico: riutilizzabili più volte.

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
SCRM1	92 x 92 cm	100% biancheria	10

* 70% poliestere, 30% poliammide

GUANTI

GUANTI




- Due qualità di guanti in neoprene che tengono le mani calde in inverno.
- Suggestione 1: Indossate i guanti a mani umide. Il calore del corpo scalda l'acqua e mantiene le mani calde più a lungo.
- Suggestione 2: I guanti vestono meno del normale. Ordinate pertanto una taglia più grande di quella indossata normalmente.
- Guanti per aste - extra robusti per lavorare con i asti telescopici.

i COME DETERMINARE LA TAGLIA DEL GUANTO:

Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo, al di sotto delle nocche ed escludendo il pollice. Alla misura della circonferenza, nella tabella è abbinata una determinata taglia del guanto.

ATTENZIONE: rispetto ad altri guanti, i guanti in neoprene sono fino a una taglia più piccoli. Si raccomanda: ordinate una taglia più grande di quella indossata normalmente. I valori riportati nelle tabelle sono indicativi per la taglia del guanto. Prima di effettuare l'acquisto si raccomanda di provare i guanti!



ErgoTec® GUANTI IN NEOPRENE

★★★

Guanti per la pulizia dei vetri, estremamente resistenti.

- Cucitura resistente alla lacerazione e giunture incollate
- Con nuovi inserti nelle nocche per massimo confort
- Palmo antiscivolo con speciale superficie di silicone che assicura una presa sicura

N° art.	Misura	Circonferenza mano	Materiale	Conf.
GLO2S	7	18 - 19 cm	Neopren, tessile	5
GLO2L	8	20 - 21 cm	Neopren, tessile	5
GLO2X	9	22 - 23 cm	Neopren, tessile	5
GLO2Z	10	24 - 25 cm	Neopren, tessile	5



GUANTI IN NEOPRENE

★★

Guanti per la pulizia dei vetri. Neoprene gommato.

- In materiale antiscivolo per una presa sicura
- Interno morbido e confortevole
- Nastro a strappo regolabile per agevole adattamento al polso

N° art.	Misura	Circonferenza mano	Materiale	Conf.
GLOV1	7	18 - 19 cm	Neopren, gommato	10
GLOV2	8	20 - 21 cm	Neopren, gommato	10
GLOV3	9	22 - 23 cm	Neopren, gommato	10
GLOV4	10	24 - 25 cm	Neopren, gommato	10

Fino a esaurimento scorte



GUANTI PER ASTE

★★★

Alto confort et estrema resistenza

- Rinforzata, tripla cucitura, rivestimento impermeabilizzato
- Chiusura a strappo per presa sicura
- Con anello che agevola indossare il guanto

N° art.	Misura	Circonferenza mano	Materiale	Conf.
GLOC1	S (8)	19 - 21 cm	Tessuto misto*	5
GLOC3	XL (10)	23 - 24 cm	Tessuto misto*	5
GLOC4	XXL (11)	24 - 26 cm	Tessuto misto*	5

* Palma: 50% poliestere, 50% polietilene; Dorsò della mano: 50% nylon, 50% polietilene

PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

CINTURE, CUSTODIE



CINTURA ErgoTec®

Robusta cintura su cui fissare le tasche portautensili.

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
BSTBT	80 – 130 cm	Nylon	1



TASCA PER PANNI ErgoTec®

3 scomparti. È possibile riporre separatamente panni asciutti e bagnati. Tasca anteriore con patta e chiusura a strappo.

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
BSP0U	30 x 37 cm	Nylon	1



GREMBIULE

In nylon resistente. 2 grossi scomparti per panni, raschietto, ecc.

- Pratico: tutti i panni a portata di mano.
- Perfetto: panni e pelli sono custoditi al sicuro.
- Qualità: robusto, solido, di lunga durata.

N° art.	Materiale	Conf.
SRZ10	Nylon	10



BUCKET ON A BELT

Fondina per tergovetri, lavavetri, raschietto.

- Tergivetro, vello e raschietto sempre a portata di mano
- Attrezzi sempre al pulito e in ordine
- BB010 con l'inserto Protector per la massima compatibilità con tutti i tergovetri Unger

N° art.	Mantiene i seguenti attrezzi	Conf.
BB010	NINJA: per destrorsi/sinistrorsi, 1 lavavetri, 2 tergovetri, 1 raschietto	5
BB020	Classica: 1 tergovetri, 1 lavavetri, 1 raschietto	5



DOPPIA FONDINA HENRY'S

Portattrezzi in cuoio con due scomparti. Da fissare alla cintura.

- Pratico: per tergovetri e lavavetri.
- Qualità: estremamente resistente, in pelle della migliore qualità.
- Universale: adatta a quasi tutte le cinture.

N° art.	Conf.
HT000	5



CINTURA

Per fissare Bucket on a Belt e altri utensili.

- Pratico: passanti per gli utensili (tergovetri, ecc.).
- Rapida: chiusura a clip.
- Qualità: materiale in nylon resistente.

N° art.	Misura	Materiale	Conf.
UB000	115 cm	Polipropilene, Nylon	5



PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

SAPONE, SECCHI



SECCHIO 28 L

Secchio grande per la pulizia dei vetri.
 - 45 cm, può contenere il lavavetri completo.
 - Secchio graduato in litri e galloni.
 - 2 beccucci angolari per lo scolo dell'acqua.

N° art.	Contenuto / Dim. interna	Conf.
QB220	28 l / 54 x 26,5 cm	5



UNGER's GEL

Sapone detergente per finestre da applicare direttamente sul lavavetri.
 - Ottima resa ed ecologico.
 - Concentrato: basta versarlo nell'acqua.
 - Efficace: elevato potere pulente.

N° art.	Contenuto	Conf.
FG050	0,5 l	10



RUB OUT

Pulisci-vetri professionale
 - Per rimuovere residui di calcare, di prodotti minerali e di sapone, ruggine, ecc.
 - Rimuove i residui.
NOTA: Alcune superfici sono sensibili alle graffiature. Prima di applicare RubOut effettuare sempre una prova. Non utilizzare sull'acciaio inox e sui vetri con pellicola.

N° art.	Contenuto	Conf.
RUB20	0,5 l	12

SECCHIO 18 L

Secchio per la pulizia dei vetri.
 - Pratico: maneggevole e leggero.
 - Accessori: Incl. ripiani di appoggio in plastica per lavavetri e tergivetri.
 - Impugnatura: in metallo con bordo in plastica.

N° art.	Contenuto / Dimensione interna	Conf.
QB120	18 l / 40 x 23cm	10



QB080



QB060

ACCESSORI PER SECCHIO 28 L

N° art.	Prodotto	Conf.
QB060	Strizzatoio con appoggio	5
QB080	Coperchio	5



UNGER's LIQUID

Sapone detergente per finestre, liquido. Concentrato. Rapporto miscela 1:100.
 - Ottima resa ed ecologico.
 - Concentrato: basta versarlo nell'acqua.
 - Efficace: elevato potere pulente.

N° art.	Contenuto	Conf.
FR100	1 ltr	12
FR500	5 ltr	2



MARCATURA GHS/CLP

I prodotti **UNGER** vengono realizzati e marcati ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP). Le schede dati di sicurezza possono essere scaricate dal sito www.ungerglobal.com/downloads.

KITS PER LA PULIZIA DEI VETRI



Illustrazione simile



Illustrazione simile

KIT ErgoTec®

★★★

Kit per la pulizia dei vetri di alta qualità.

Contiene tutti gli strumenti ErgoTec® per la pulizia professionale dei vetri. Tutti i prodotti sono conservati in una robusta borsa da trasporto in nylon.

Contenuto

MF40L	(3x) Panni in microfibra MicroWipe 40x40 cm
ETG00	Impugnatura ErgoTec®
NS350	Panno di rivestimento MicroStrip 35 cm
EH350	Supporto ErgoTec® 35 cm
SH000	Raschietto ErgoTec® 10 cm
PCLIP	PlasticClips
RR920	Gomma Soft, 92 cm
SR03K	Raschietto di sicurezza ErgoTec®
NE250	Guida a S, con gomma Soft, 25 cm
NE350	Guida a S, con gomma Soft, 35 cm
NE450	Guida a S, con gomma Soft, 45 cm
EZ250	OptiLoc asta telescopica, in 2 pezzi, 2,50 m
	1x campione di UNGER Liquid

N° art.	Conf.
ETSET	1

TRANSET

★★

Kit per la pulizia dei vetri.

Contiene una dotazione di base di utensili per la pulizia professionale dei vetri per i principianti. I prodotti vengono conservati in una robusta borsa da trasporto in nylon.

Contenuto

PR000	Impugnatura per tergovetri Pro
NE250	Guida a S, con gomma Soft, 25 cm
NE350	Guida a S, con gomma Soft, 35 cm
NE450	Guida a S, con gomma Soft, 45 cm
RR920	Gomma Soft, 92 cm
WC350	Original Strip Pac, 35 cm
EZ250	OptiLoc asta telescopica, in 2 pezzi, 2,50 m
FIX10	Pinza FIXI
HBR00	Spazzola FIXI
SP010	Spugna FIXI
SR20K	Raschietto di sicurezza
TX100	Raschietto ProTRIM10

N° art.	Conf.
TRS00	1



KIT PER LA PULIZIA PROFESSIONALE DEI VETRI

★★

Starter kit con gli strumenti più importanti.

Contiene la dotazione di base di utensili per la pulizia professionale dei vetri.

Contenuto

EZ250	OptiLoc 2 pezzi, 2,50 m
WC450	Standard Strip Pac 45 cm
WS450	Standard ricambio original 45 cm
PR000	Pro-Impugnatura
NE350	S-Stecca con gomma, 35 cm, SOFT (morbida)
NE450	S-Stecca con gomma, 45 cm, SOFT (morbida)
RR92H	Gomma di ricambio, 92 cm, HARD (dura)
TX100	ProTrim 10
SP010	Spugna per fuliggine

N° art.	Conf.
PWK00	1



KIT PER LA PULIZIA DEI VETRI

★★★

Il pratico Kit Starter

Comprende un tergovetro ErgoTec® di alta qualità, un lavavetro ErgoTec® ergonomico con rivestimento in microfibra e un secchio maneggevole per la pulizia professionale dei vetri.

Contenuto

ES350	Tergovetri ErgoTec® 35 cm
EH350	Supporto ErgoTec® 35 cm
NS350	Panno di rivestimento MicroStrip 35 cm
QB120	Secchio 18 L

N° art.	Conf.
AK013	1