# STRAIK ULISSE MULTI

#### SGRASSANTE SPRAY PRONTO USO

Rev. 1 del 5 novembre 2018



Prodotti spray Superfici e vetri a stecca

PEPE MAURO COPAT SNC - Viale Cristoforo Colombo, 151 71121 Foggia - Tel. 370-3264023

**Uso Professionale** 

# **Descrizione**

STRAIK ULISSE Multi è un detergente sgrassante rapido pronto all' uso e multiuso, ideato per rimuovere lo sporco grasso di origine organica, minerale e sintetica. Ottimo per rimuovere macchie di inchiostro, penne, pennarelli indelebili, timbri, rossetto, unto in genere da superfici dure. Ideale per rimuovere l' unto da macchine utensili, piani di lavoro, attrezzature meccaniche.

Può essere utilizzato anche in ambienti alimentari per la pulizia energica di cappe, piani di lavoro, piani di cucine, ecc..

Può essere utilizzato anche per la rimozione a secco meccanica di sporco o residui cerosi da pavimenti.

# Modalità D' uso

Nebulizzare il prodotto tal quale sulle superfici da sgrassare. Distribuire in modo uniforme sulla superfici da trattare ed esercitare una frizione con un panno in microfibra. Per una completa pulizia si consiglia di asciugare completamente la superficie con carta. La completa evaporazione dei residui di prodotto evitano il risciacquo delle superfici trattate. Può essere utilizzato anche per la pulizia meccanica di pavimenti in diluizioni variabili a seconda del grado di sporco da asportare. Applicare in soluzione al 50% per pulizie di ripristino a secco di pavimenti, e al 20% come un normale prodotto di manutenzione giornaliera per la pulizia spray di superfici in genere. In caso di pulizia di superfici a diretto contatto con alimenti si consiglia di risciacquare le superfici trattate, al fine di eliminare ogni traccia di odore e residui di prodotto. Per superfici delicate, quali parti in alluminio, in soluzione al 50% garantisce una efficace e sicura azione detergente.

### Dati tecnici

STATO FISICO liquido COLORE: Giallo/Giallo ocra PROFUMO agrumato PH t.q. 10.9+/-0,5

PESO SPECIFICO: 0.99 +/-0.01 g/cm<sup>3</sup>

# **Avvertenze**

Leggere la scheda tecnica di sicurezza prima dell'utilizzo; Prodotto per uso professionale. Tenere Iontano dalla portata dei Bambini Biodegradabilità non inferiore al 90%.